



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по  
Республике Марий Эл

Предписание  
об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований

Республика Марий Эл,  
г.Йошкар-Ола,

№320

ул. Машиностроителей, д. 121.

24 апреля 2024 г.

(место выдачи предписания)

Мною, заместителем начальника отдела санитарного надзора Управления  
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия  
человека по Республике Марий Эл Ельмаковой Надеждой Анатольевной  
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

**Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Куярская**  
**средняя общеобразовательная школа» по адресу: 424930, Республика Марий Эл,**  
**Медведевский район, п. Куяр, ул. Садовая, д.20; 424930, Республика Марий Эл,**  
**Медведевский район, п. Куяр, ул. Школьная, д. 30 (детский сад «Родничок»)**  
(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

**в помещениях общеобразовательной школы:**

- допущено в помещении пищеблока использование кухонной посуды из  
алюминия (обнаружен 1 бачок «I бл», 2 бачка «II бл»), кастрюля с надписью  
«соус» с отбитой эмалью, используется для просушивания кухонной посуды  
деревянная решетка с признаками поражения грибом, что является нарушением п.  
2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям  
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п. 2.9 СанПиН  
2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации  
общественного питания населения»;

- допущено использование ванн для мытья кухонной и столовой посуды со  
следами ржавчины (негерметичны, протекают), допущена неисправность в системе  
канализации в мясо-рыбном цехе (конец шланга для отвода сточной воды выведен  
на пол с открытым концом к сливному трапу), неисправны водонагревательный  
бойлер для мытья столовой посуды и водонагревательные бойлеры в  
производственном помещении пищеблока и помещении для умывальных раковин  
перед столовой, что является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-  
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и

оздоровления детей и молодежи", п.п. 2.9., 2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

- обнаружена неисправность вентиляционной системы в варочном цехе (не работает вытяжка), что является нарушением п. 2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи",

- не обеспечена отделка стен и потолков в спортивном зале (подтеки на потолке в 4-х местах), обеденном зале (сырость на стене в углу), кабинете № 101 - 4 класс (подтеки на потолке над окнами), кабинете № 102 - 3 класс (сырость на стене и на стыке с потолком), коридоре, фойе начальной школы (подтеки на стене между окнами), кабинете № 103 - 2 класс (подтек на потолке над окном возле стола учителя), кабинете №305 ОБЖ (подтеки на стене в углу), кабинете №304 химии (подтеки на потолке), рекреации III этажа (подтеки на потолке), кабинете русского языка и литературы № 303 (трещина в штукатурке возле окна в углу, отслаивается побелка), кабинете №302 истории (трещина в побелке на потолке), кабинете №301 лаборантская (трещина на стене над окнами в стыке с потолком), актовом зале (подтеки на потолке над сценой), кабинете детских инициатив №201 (сырость на стене возле окна), туалетах для девочек и мальчиков (на стенах отслаивается краска), что является нарушением п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

- не обеспечена отделка откосов подоконника в варочном цехе (на поверхности имеются признаки поражения грибком), подоконника в фойе к актовому залу (отслаивается краска) материалами, устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 2.5.1. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

- отсутствуют решетки на 2-х вентиляционных шахтах спортивного зала, что является нарушением п. 2.11.8. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

- отсутствуют в кабинках туалетов для девочек и мальчиков по 1 унитазу, что является нарушением п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

#### **в помещениях детского сада «Родничок»:**

- не обеспечена отделка полов (имеются трещины в стыке между полотнами линолеума, неплотно прилегает линолеум возле дверного проема спальни) в младшей группе, что является нарушением п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

- не обеспечена отделка потолков и стен (отслаивается побелка) в буфетной младшей группы), в холле (имеются подтеки на потолке и стенах лестничного марша), имеется отверстие в стене возле ливневой трубы в буфетной младшей группы (отверстие заделано ветошью), что является нарушением п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

- в помещении пищеблока допущено использование кухонной посуды из алюминия (в варочном цехе обнаружен на плите 1 бачок «I бл», 2 бачка «II бл» - в моечной для кухонной посуды), что является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

- допущено использование в помещении буфетной старшей группы кастрюли с отбитой эмалью на дне («I бл»), что является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

- допущена неисправность (отсутствует насадка) гибкого шланга душевого поддона, имеется скол на унитазе в туалетной младшей группы, допущена неисправность смесителя на раковине, подтекает сливной бачок на унитазе для персонала в туалетной подготовительной группы, неисправен слив душевого поддона и раковины для мойки рук, протекает сливной бачок на 1-м унитазе из 3-х в туалетной старшей группы, что является нарушением п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

**На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю: Муниципальному общеобразовательному бюджетному учреждению «Куярская средняя общеобразовательная школа» по адресу: 424930, Республика Марий Эл, Медведевский район, п. Куяр, ул. Садовая, д.20:**

1. Обеспечить помещение пищеблока кухонной посудой, решеткой для просушивания кухонной посуды в соответствии с п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Срок - до 30.05.2024 г.

2. Обеспечить пищеблок моечным оборудованием (ваннами для мытья кухонной и столовой посуды), исправной системой водоотведения и горячего водоснабжения в соответствии с п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п.п. 2.9, 2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Срок - до 30.05.2024 г.

3. Устранить неисправности в вентиляционной системе варочного цеха в соответствии с п. 2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» в соответствии с п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Срок - до 25.08.2024 г.

4. Обеспечить отделку стен и потолков в спортивном зале, обеденном зале, кабинете № 101 - 4 класс, кабинете № 102 - 3 класс, коридоре, фойе начальной школы, кабинете № 103 - 2 класс, кабинете №305 ОБЖ, кабинете №304 химии, рекреации III этажа, кабинете русского языка и литературы № 303, кабинете №302 истории, кабинете №301 лаборантская, актовом зале, кабинете детских инициатив №201, туалетах для девочек и мальчиков в соответствии с п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Срок - до 25.08.2024 г.

5. Обеспечить отделку откосов подоконника в варочном цехе, подоконника в фойе к актовому залу материалами, устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств в соответствии с п. 2.5.1. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Срок - до 25.08.2024 г.

6. Обеспечить решетками вентиляционные шахты спортивного зала в соответствии с п. 2.11.8. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Срок - до 25.08.2024 г.

7. Оборудовать кабинки туалетов для девочек и мальчиков по 1 унитазу в соответствии с п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Срок - до 25.08.2024 г.

**в помещениях детского сада «Родничок»:**

8. Обеспечить отделку полов в младшей группе в соответствии с п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Срок - до 25.08.2024 г.

9. Обеспечить отделку потолков и стен в буфетной младшей группы, холле, лестничном марше в соответствии с п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Срок - до 25.08.2024 г.

10. Обеспечить помещение пищеблока кухонной посудой в соответствии с п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Срок - до 30.05.2024 г.

11. Обеспечить помещение буфетной старшей группы кухонной посудой (I бл.) в соответствии с п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Срок - до 30.05.2024 г.

12. Обеспечить исправным и без дефектов санитарно-техническим оборудованием туалетные комнаты младшей группы, подготовительной группы, старшей группы в соответствии с п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Срок - до 25.08.2024 г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Куярская средняя общеобразовательная школа» по адресу: 424930, Республика Марий Эл, Медведевский район, п. Куяр, ул. Садовая, д.20:

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

**Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Республике Марий Эл по адресу: г. Йошкар-Ола ул. Машиностроителей, д. 121, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом по п.п. 1, 2, 10, 11 Предписания в срок до 30.05.2024г., п.п. 3-9, 12 до 25.08.2024 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Заместитель начальника  
отдела санитарного  
надзора

Н.А. Ельмакова

  
(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «24» апреля 2024 г.

  
(подпись)

А.Э. Тришарова  
(инициалы и фамилия)